



TIFOO

SILBERPATINIERUNG

ANLEITUNG

SILBERPATINIERUNG

Sicherheit

Die Patinierung enthält konzentrierte Säure (Salzsäure). Daher sollen beim Arbeiten Handschuhe sowie eine Schutzbrille getragen werden. Es empfiehlt sich ebenso an einem gut gelüfteten Ort zu arbeiten, da stechende Dämpfe (Salzsäure) auftreten können. Durch leichte Verdünnung kann die Dampfbildung reduziert werden. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser abspülen.



Anwendungsfelder

Schwärzen von Silber und Silberlegierungen (800´er 830´er und 925´er Sterlingsilber). Für Kupfer- und Kupferlegierungen benutzen Sie bitte die TIFOO Patinierung für Kupfer und Messing.

Verwendung

Entnehmen Sie die Patinierung mit einem säurefesten Pinsel (Synthetik) oder einem Plastikstäbchen der Flasche und tragen Sie die Patinierung auf das Silber auf. Sofort bei Kontakt färbt sich das Silber dunkel bis schwarz. Verwenden Sie zum Auftragen nur säurefeste Materialien wie Kunststoff und Glas, auf keinen Fall Metallspitzen oder ähnliches. Die Patinierung haftet sehr gut, Sie können den Gegenstand mit einem Tuch polieren ohne die Patinierung abzureiben. Überschüssige Patinierung können Sie mit einem Papiertuch aufnehmen. Die Patinierung kann bei Bedarf mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt werden. Weitere Verdünnung macht die Patinierung unwirksam.

Förderung

Unsere Firma erhält eine offizielle Förderung der Europäischen Union.



European Union

European Regional
Development Fund

TIFOO - eine Marke der MARAWÉ GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de