



TIFOO

Palladiumaktivator

ANLEITUNG

Tifoo Palladiumaktivator

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie bei der Verwendung des Palladiumaktivators Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie Haut und Körperkontakt.

Anwendungsfelder

In Verbindung mit dem Tifoo Goldstar: Der Palladiumaktivator wird benutzt um Silber für die nachfolgende Vergoldung zu aktivieren. In Verbindung mit dem Tifoo Nickelstar: Der Palladiumaktivator wird benutzt um Kupfer und Messing für das nachfolgende Vernickeln zu aktivieren.

Anwendung

Vorbehandlung:

Vor der Aktivierung mit dem Palladiumaktivator muss der Gegenstand gründlich gereinigt werden. Zum Reinigen von Kupfer und Messing empfiehlt sich die Entfettung mit unserem Tifoo Galvanoentfetter und anschliessend die Reinigung mit dem Tifoo Kupfer und Messingreiniger. Für Silber empfiehlt es sich den Tifoo Silberreiniger zu benutzen.

Durchführung:

Tauchen Sie den Gegenstand für ca. 5 Minuten in den Aktivator und waschen Sie ihn dann mit klarem Wasser ab. Es scheidet sich eine hellgraue Schicht von katalytisch aktivem Palladium ab. Anschließend können Sie den Gegenstand in den Nickel- oder Goldstar geben. Eine genaue Anleitung für das Vergolden und Vernickeln finden Sie in den Gebrauchsanweisungen für den Gold- und Nickelstar.

Troubleshooting:

- schwarzer Niederschlag beeinträchtigt die Funktion und Ergiebigkeit des Aktivators nicht.

Entsorgung:

Solange sich Palladium abscheidet (Graufärbung des Werkstücks), kann der Palladiumaktivator benutzt werden. Nach Verbrauch kann die Chemikalien zu regionalen Entsorgungsdiensten (Gefahrstoffsammelstelle, Gefahrstoffmobil) abgegeben werden.

Wichtige Eigenschaften:

pH-Wert: 1,5
Palladiumgehalt: 0,3 g / l

TIFOO - eine Marke der

MARAWE GmbH & Co KG

Donaustauer - Str. 378
Gebäude 64
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439
Fax: +49 941 29020593
e-mail: info@tifoo.de
Web: www.tifoo.de